

ROBO- BITS-39

TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas

Jaargang 10, nummer 4, december 2007

het bestuur van
hcc-robotica wenst u allen



Fijne kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar!

Robobits is een uitgave van de hcc!robotica gebruikers groep, en wordt vier keer per jaar toegezonden aan de leden. De oplage is ongeveer 550 exemplaren. hcc!robotica is een onderdeel van de hcc! (hobby computer club), een vereniging van bijna 170.000 leden.


=====
===
Redactie adres: H.J. de Gans, Anjerlaan 3, 3871EV Hoevelaken.
henkdegans@kpnplanet.nl Tekst aanleveren in WORD of platte tekst in ASCII.
Afbeeldingen los er bij in JPG, GIF of BMP formaat.

=====
===
Dagelijks bestuur:

Voorzitter: B.T.J.A.Buiskool(Bert), robot@buiskool.net
Technisch adviseur: Ing.H.M.A.van Bodegom(Henny)
ing.h.m.a.van.bodegom@hccnet.nl
Secretaris: A.J.Janssen (Lex) lex.janssen@hccnet.nl
Penningmeester H.J. de Gans(Henk) henkdegans@kpnplanet.nl
Lid: P.Smits(Paul) psmits.1@hccnet.nl
Lid: W.C.de Boer (Wim) wim.deboer@nl.thalesgroup.com

=====
===
inhouds opgave:

- Bladz. 3 Redactie.
- Bladz. 4 De zorgen van de penningmeester!
- Bladz. 5 Aankondiging ALV!
- Bladz. 6 Voor het eerst "in de ring"!
- Bladz. 8 Het programmeren van RoboRama robots!
- Bladz. 10 Propellor processor Parallax!
- Bladz. 12 Sturen met stappen motortjes!
- Bladz. 17 Sfeer impressie RoboRama nov.2007



Met de kerstdagen voor de deur, ligt er wederom een goed gevulde robobits voor u. Dit dank zij de inbreng van diverse leden van onze gebruikersgroep! Zonder die inbreng, ook geen robobits! Deze robobits ook voor het eerst aangeleverd bij een andere drukker, namelijk de firma Grafifors uit Amersfoort. Dit daar onze vorige drukker, verhuisde uit Hoevelaken naar Assen, en communicatie hierdoor toch wat lastig werd. De firma Grafifors is een z.g.n sociale werkplaats, waar veel verstandelijk en of lichamelijk beperkte mensen werken. Fijn dat we die richting ook wat werk mogen aanbieden! Ook de verzending gaan zij voor hun rekening nemen, dit scheelt mij en mijn vrouw een hele avond stickers plakken, en levert een hogere kwaliteit van afleveren af (verpakking in sealback). Ik wens u allen veel leesplezier toe, fijne feestdagen, en alles wat wenselijk is voor 2008!

Henk de Gans

=====

LET OP!!

De bijeenkomst van begin februari, zal niet zoals gebruikelijk plaatsvinden op de eerste zaterdag van de maand, maar op **zaterdag 9 februari 2008**

Dit i.v.m. het bezet zijn van de zalen in de Dissel door het Carnaval!

deadline deadline deadline deadline deadline deadline deadline deadline

De deadline voor kopie voor Robobits 40 die eind maart 2008 zal uitkomen, is gesteld op donderdag avond 20 maart 2008!!!! Maar u hoeft natuurlijk niet zo lang te wachten, nu al insturen kan natuurlijk ook! Iedereen wil heel graag eens wat lezen over dat waar u mee bezig bent, en natuurlijk met onze hobby te maken heeft! Vooral van u, die niet in de gelegenheid bent onze bijeenkomsten te bezoeken! Zoals al eerder gezegd, hoeven het geen hoogdravende journalistieke meester werken te zijn (mag natuurlijk wel;-)). Gewoon een leuk stukje over uw creatie of iets dergelijks, of wat informatie over iets waarvan u gehoord of gelezen hebt enz. Ook zoek ik nog een boek bespreking (of tijdschrift).

-

deadline deadline deadline deadline deadline deadline deadline deadline

de zorgen van een penningmeester!

Het zal de meeste van jullie wellicht zijn ontgaan, maar de laatste jaren is de hcc behoorlijk aan het veranderen! Dit heeft direct gevolgen voor onze gebruikersgroep! Van deze gevolgen wil ik jullie een beetje op de hoogte brengen. Een beetje, daar ook ik nog niet helder heb, wat de gevolgen precies zijn!

De hcc bevindt zich in zwaar weer, en heeft de laatste jaren te maken met een groot leden verlies. Ook wij van hcc robotica hebben hier de gevolgen van ondervonden. Zo is ons budget de laatste jaren steeds een beetje kleiner geworden, en gaan we nu zelfs over naar activiteiten financiering in plaats van de vaste budgetten die we gewend waren. Dit betekend voor u als leden, dat tijdens de ALV niet meer de begroting voor het komende jaar ter tafel zal komen! Elke activiteit die vooraf of later bedacht wordt, zal moeten worden aangevraagd door middel van het invullen van een matrix, en voorzien van een kosten begroting, en zal ter goedkeuring moeten worden voorgelegd bij de hcc. Voldoet de aanvraag niet aan de norm, dan jammer maar helaas! Voldoet de aanvraag wel aan de norm, dan wordt er een budget ter beschikking gesteld voor de aangevraagde activiteit. Blijft daar geld van over, dan vloeit dat terug in de activiteiten pot van de hcc.

Nu hadden wij de afgelopen jaren naast de zaalhuur en het periodiek Robobits, slechts een paar kleinschalige projecten lopen. Ik kan op dit moment echter nog niet overzien, wat de gevolgen zullen zijn voor het houden van onze bijeenkomsten en het voortbestaan van deze robobits! Ik zal proberen jullie daarvan op de hoogte te houden via onze website

Wij als bestuur hebben dus best grote zorgen over de toekomst van de hcc, en dus ook voor onze gebruikersgroep. Het systeem van gebruikersgroepen onder de vleugels van een grote vereniging, was natuurlijk een unieke kans voor kleine groepen hobbyisten om te groeperen zonder al te grote organisatorische en financiële belemmeringen. Moeten wij in de toekomst verzelfstandigen, is daarbij de vraag die zich laat stellen? Hoeveel van de huidige +/- 500 leden blijven dan lid, en wat hebben die er voor over om een maal per maand samen te komen? Kunnen we dan nog een robobits uitgeven, of moet alles via de website?

Vragen genoeg dus, laat u als lid ook eens horen in deze, en kom naar de ALV van februari om hier met ons over van gedachten te wisselen. U bent van harte welkom!

Uw penningmeester,
Henk de Gans
Henkdegans@kpnplanet.nl



Voorzitter Bert Buiskool met penningmeester Henk de Gans

Twee zaken om goed rekening mee te houden! Allereerst is onze bijeenkomst deze maand **NIET op de eerste zaterdag** van de maand, **maar de tweede!** Dit i.v.m carnaval in de zaal die we normaal gesproken huren op de eerste zaterdag van de maand.

Het wordt dus 9 februari 2008, en dan houden we tevens onze algemene leden vergadering! Zoals u in het stukje van de penningmeester al hebt kunnen lezen, is het van het grootste belang voor onze gebruikersgroep, als u allen komt! Wij willen als bestuur graag weten hoe u het voortbestaan van onze robotica gg ziet?

Waar?

Dorpshuis "de Dissel"
Disselplein 6,
3829 MD Hooglanderveen

Aanvang 11.00 uur
Agenda ter plaatse.

Voor het eerst in de ring!

Sinds de vorige Robobits-38 zijn de Sumo-bouwers druk aan de slag geweest om de Sumo robots gereed te maken voor de wedstrijd van 3 november t.w. Roborama in Hooglanderveen. 5 Bouwers die aan het Sumo project hebben deelgenomen hebben zich aangemeld voor de wedstrijd. Sommige anderen zijn nog bezig de laatste hand te leggen aan de hardware maar zij zullen zeker in de komende maanden een werkend systeem hebben. Het wordt dus druk aan de startlijn bij de wedstrijden in 2008!!

Met de instructies van de initiatiefnemers en met de hulp van mede-bouwers had ik tegen begin oktober de hardware werkend. Op dat moment ontbraken zowel de kennis als de tijd om software, laat staan goede software in elkaar te zetten. Wat wel is gelukt - afgezien van de hardware - is het installeren van de tools die straks nodig zijn om de software te ontwikkelen en in de controller te laden. In mijn geval AVR Studio 4 / C-compiler en een AVR programmer van MyAVR.de.

Hinnie (van Sint Annaland) had gelukkig een werkend Sumo-wedstrijdprogramma gemaakt. Daar heb ik dankbaar gebruik van kunnen maken om deel te nemen. Om te testen of de hardware goed werkt heeft Hinnie ook een tool gemaakt waarmee via de PC alle sensoren uitgelezen worden en de motoren aangestuurd kunnen worden. Op die manier is het mogelijk om goed "droog" te testen alvorens zich in de ring te wagen.

Op 3 november is het mij niet zo goed vergaan. Murphy -je weet wel ons aller vriend-sloeg keihard toe tijdens de wedstrijd. Een probleem met een van de grondsensoren dat ik zo nu en dan in de weken voor de wedstrijd al gemerkt had tijdens het testen, maar niet had kunnen lokaliseren, werd funest tijdens de wedstrijd. Eigen schuld, ik had beter moeten zoeken. Inmiddels heb ik de slechte verbinding gevonden en in orde gemaakt. Volgende keer beter.

Wil je alsnog de beelden van de wedstrijden bekijken, ga dan naar www.youtube.com Dit is een mooie compilatie van de Sumo-wedstrijden (door Robert Moro):

http://www.youtube.com/watch?v=F9CtdfUAlYg#GU5U2spHI_4
Wil je alle wedstrijden zien, zoek dan op: roborama 3nov2007.

HOE NU VERDER?

Vanaf de volgende Robotica bijeenkomst in januari 2008 zullen Bert Buiskool en Hinnie van Sint Annaland presentaties verzorgen om geïnteresseerden bij te spijkeren over technieken om Sumo-bots goed te instrueren, hoe de AVR controller te programmeren in BASCOM en ook in C. Afhankelijk van de behoefte van de aanwezigen zal het programma zich verder ontwikkelen zodanig dat iedereen daarna in staat zal zijn om een redelijk stukje software zelf te schrijven.

Lees elders in deze Robobits meer over de geplande presentaties. Wil je op de hoogte gehouden worden van de plannen en de voortgang, meld je dan aan bij de Robotica maillist. Stuur daarvoor een lege mail naar hccrobotica-subscribe@buiskool.net

Ed Buzzi



Ed Buzzi attendeerde me op een fout in de door mij in vorige robobits aangegeven procedure inschrijving maillist. Onderstaand de juiste manier

Redactie

=====

We krijgen altijd veel vragen over HOE aan en af te melden bij de hccrobotica maillist.

Aanmelden:

Stuur een lege mail naar : hccrobotica-subscribe@buiskool.net

Afmelden:


Stuur een lege mail naar: hccrobotica-unsubscribe@buiskool.net

Je ontvangt na aan- of afmelden een mailtje ter bevestiging.

E-mail sturen naar de mailinglijst:

Stuur uw mail naar: hccrobotica@buiskool.net en alle deelnemers ontvangen uw mail !!!!

programmeren van Roborama robots!



Het mini sumo project, waarover u al een paar keer heeft kunnen lezen in Robobits, heeft een aantal zaken losgemaakt onder de leden. De laatste RoboRama wedstrijd namen er zelfs een paar deelnemers met hun aangepaste mini sumo deel aan de overige wedstrijd onderdelen! Enkele enthousiaste leden willen hier verder navolging aan geven. Zie hiervoor verder hieronder:

Op 5 januari 2008 zal Hinnie van Sint Annaland een lezing geven, met als thema: **een inleiding op het programmeren van RoboRama robots!**

Aanvang zal zijn rond 11 uur!

Onderwerpen die hier aan bod zullen komen zijn:

- De basis robot
- Componenten/Materialen kennis


- Programmeer omgevingen
- Programma vereisten
- Processen: achtergrond via interrupts en voorgrond via polling
- Het gebruik van de Finite State Machine (FSM)
- Testvoorzieningen standalone en PC (Robotconsole)

Er wordt niet specifiek op een programmeertaal ingegaan. Het is een inleiding, welke informatie geeft hoe je robot programmatuur maakt voor de Roborama wedstrijden.

Deze presentatie is een voorbereiding op een komende workshop C-programmeren met AVR studio.

Indien er na de lezing nog tijd over is, zal Bert Buiskool ingaan op een aantal programma onderdelen die hij in Bascom gemaakt heeft, voor zijn mini sumo robot. Je moet dan denken aan een batterij oplaad routine (zodat je je batterijen niet overlaadt), een aantal test routines voor je hardware, en een communicatieroutine. En hoe hij zijn SUMO als FSTM heeft geprogrammeerd

In februari en/of maart zal er naar alle waarschijnlijkheid, een workshop komen over het C programmeren met AVR studio. Voor de workshop moeten de deelnemers een PC/laptop tot hun beschikking hebben waarop de benodigde software op is geïnstalleerd. Een ATMEGA ontwikkelsysteem met programmer is handig maar niet noodzakelijk omdat dit ook met een simulator zoals Hapsim of VMLab getest kan worden. Op onze geheel vernieuwde website, zult u tegen die tijd meer informatie kunnen vinden over inschrijving, en welke software geïnstalleerd moet zijn en dergelijke!



Propeller Processor van Parallax

PARALLAX Z



Introduction to the Propeller Chip

Vorige jaar heeft Parallax (Ja, die van de basicstamp) een nieuwe processor op de markt gebracht. Nu is het op de markt brengen van een nieuwe microprocessor op zich niet zo iets nieuws. Waar deze processor in afwijkt van andere

processoren is dat het een totaal nieuw concept bevat. De microcontroller is opgebouwd uit 8 kernen waar afzonderlijke programma onderdelen of processen op kunnen draaien. Zo zou een kern (Cog genaamd door parallax) een sensor uit kunen lezen, een andere de toetsenbord afhandeling doen, een derde de videouitgang

aansturen en een laatste Cog nog wat servomotoren besturen. Je begrijpt al, als we een videouitgang's signaal gaan genereren dan moeten we wel snel zijn, de afzonderlijke Cog's kunnen op 20 Mhz draaien. De verschillende Cog's kunnen allemaal gelijktijdig de 32 I/O pinnen aansturen en uitlezen en de systeemklok uitlezen. Daarnaast kunnen ze 1 voor 1 het RAM, ROM en de configuratie registers aanspreken. Als de ene Cog het RAM aanspreekt dan kan de ander gewoon zijn eigen proces volgen. En even later (we spreken dan over maximaal 15 klokpulsen) kan de andere Cog het gedeelde RAM aanspreken. We kunnen over echt multitasking praten volgens de deskundigen.

Het programmeren van de Propeller kan op 2 manieren gebeuren. Door middel van Propeller Assembly of door middel van de object gebaseerde Spin taal. Deze laatste taal zal de taal zijn waar de meeste mensen me aan de slag gaan.

Zelf heb ik al een paar maanden een Propeller bordje in de kast liggen. Op de robotica bijeenkomst van november werd ik door een mede hobbyist aangesproken met de vraag, jij heb toch zo 'n bordje, is dat wat ? Waarop ik met hem in gesprek ging en zei dat ik het een zeer mooie processor vond waar je niet snel mee uitgewerkt bent. Maar je snapt het al, ik had er nog niets mee gedaan. De week daarna er toch voorzichtig naar gekeken. Het bord wat ik heb is het zogenaamde Propeller Proto



Board. Hierop zit een processor, de benodigde spanningsregelaars, (De propeller processor werkt op 3,3 Volt) een kristal van 5 Mhz, een programmeer aansluiting, en de mogelijkheid om er een VGA en 2 keer PS2 connector op te zetten. Zelf heb ik op de pinnen P0 tot en met P7 een Ledje gezet en op P15 een drukknopje. Groot was de euforie toen een ledje knipperde. Maar je begrijpt al, ik ben er nog niet, maar het begin is er.

De processor is nieuw, de taal is nieuw, het hele concept van deze processor is nieuw. Ik hoop dat er ook andere mede hobbyisten op de club zijn die de lol (en zeker de kracht) van deze processor inzien. Als je de Propeller door hebt raakt je steeds meer enthousiast over de mogelijkheden. Ik zou zeggen, kijk op de website van parallax en zoek bij propeller en je vind een schat aan informatie. En wie weet wordt ook jij enthousiast over de mogelijkheden van deze processor.

Groeten Abraham Vreugdenhil.

Sturen van stappenmotorjes

(in een Maze Solving Robot)

Door Rien van Harmelen (met dank aan Joep Suijs die mij, met de in dit artikel beschreven methode, op weg geholpen heeft)

Opm: Voor een goed begrip wordt aanbevolen het Lijn Labyrint Reglement van de Lage Landen te lezen op www.robotmc.org

1. Inleiding

Het idee om een Maze Solving Robot (MSR) te maken komt van Joep. Op een van onze bijeenkomsten bracht Joep 'n keer zijn MSR mee en ik was (en ben nog) zeer onder de indruk van zijn prestatie: na één rondje door de doolhof was zijn MSR in staat om in een tweede rondje de kortste route te nemen !?! Het idee liet mij niet meer los en in de winter van 2006 ben ik begonnen met de eerste knutselpogingen. Het eerste begin was een fiasco: veel te zware stappenmotoren alles werd bloedheet en rijden..... ho.... maar.....alleen maar bokkesprongen.... Gelukkig zijn er dan onze bijeenkomsten. Joep had nog een paar voor dit doel deugdelijke stappenmotoren en Harry (van Zwieten) kon mij alles vertellen over stappenmotortjes en stappenmotor-drivertjes.

In principe bestaat het rijden in een doolhof (in de Lage Landen) uit drie taken:

1. Lijnen kunnen volgen;
2. Kruisingen herkennen;
3. enlast but not least: de doolhof oplossen.

Ten behoeve van de verschillende taken is mijn MSR (naast uiteraard de twee stappenmotortjes) voorzien van (zie figuur 1):

1. Twee lijnsensoren, geplaatst aan weerszijde van de te volgen zwarte lijn. Deze sensoren moeten voorkomen dat de MSR (tijdens de "rechtloop") van de zwarte lijn afdwaalt;
2. Drie (beslissings)sensoren, die de kruisingen moeten herkennen. Afhankelijk van de uitlezing (nullen en/of enen) moet de MSR op een kruising: links of rechts of rechtdoor of (in een doodlopende traject) 180° draaien.

Over het eerste punt "Hoe voorkom je dat de MSR tijdens rechtloop van de zwarte lijn afdwaalt" wil ik in deze bijdrage iets vertellen.

2. Timer0 en pulsfrequentie

Uitgangspunt is een unipolaire stappenmotor, die aangestuurd wordt met drie signalen (Enable, CW/CCW en Clock/Takt).Als eerste moet er bepaald worden bij welke pulsfrequentie (Stepper_takt) de MSR "lekker" (zonder horten en stoten) loopt. Dit doen we in Bascom met de Config Timer0 procedure. Ik mijn geval loopt de MSR zonder horten of stoten bij een pulsfrequentie tussen de ≈ 100 Hz en ≈ 300 Hz.

Hoe is dit bepaald ?

Met behulp van de volgende Bascom Commando's kan de pulsfrequentie bepaald worden:
(rechter kolom hoort onder linker kolom **redactie.**)

```
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
Declare Sub Motor
'aansluiting stappenmotor 1
Config Pinb.4 = Output
Stepper_enable Alias Portb.4
Config Pinb.1 = Output
Stepper_richtung Alias Portb.1
Config Pinb.0 = Output
Stepper_takt Alias Portb.0
'

Dim Timervoorloop As Byte
Timervoorloop = 140
'

Stepper_enable = 1
Stepper_richtung = 0
'

Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
```

```
On Timer0 Timer_irq
Enable Timer0
Enable Interrupts
'

Do
    Call motor
Loop
End
'

Sub Motor
    Stepper_takt = 0 : Waitus 1 : Stepper_takt = 1
End Sub
'

Timer_irq:
Timer0 = Timervoorloop
Call Motor
Return
```

In bovenstaand geval is de pulsfrequentie:

- Kwartsfrequentie = $16000000/1024 = 15625$ Hz;
- Pulsfrequentie (komt in dit geval overeen met de Stepper_takt frequentie) $15625/(256-140)= 134$ Hz.

In onderstaande tabel zijn voor verschillende Timervoorloop-waarden de pulsfrequenties gegeven:

Timervoorloop	Pulsfrequentie
125 -	119 Hz
150 -	147 Hz
175 -	192 Hz
200 -	297 Hz
225 -	504 Hz

Tabel 1

Door dus de Timervoorloop te veranderen kan een gewenste pulsfrequentie bepaald worden.

3. Stepper_takt frequentie per stappenmotor

Een andere manier om tot eenzelfde Stepper_takt frequentie (bv bovenstaande waarde van 134 Hz) te komen zijn de volgende Bascom Commando's:

(rechter kolom hoort onder linker kolom **redactie.**)

<pre>\$regfile = "m32def.dat" \$crystal = 16000000 Declare Sub Motor 'aansluiting stappenmotor 1 Config Pinb.4 = Output Stepper_enable Alias Portb.4 Config Pinb.1 = Output Stepper_richtung Alias Portb.1 Config Pinb.0 = Output Stepper_takt Alias Portb.0 Dim Timervoorloop As Byte , Speed As Byte Timervoorloop = 210 Speed = 10 Stepper_enable = 1 Stepper_richtung = 0 Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 On Timer0 Timer_irq Enable Timer0 Enable Interrupts</pre>	<pre>' Do Call motor Loop End ' Sub Motor If Speed < 1 Then Stepper_takt = 0 : Waitus 1 : Stepper_takt = 1 Speed = 10 End If End Sub ' Timer_irq: Timer0 = Timervoorloop If Speed > 0 Then Speed = Speed - 1 End If Return</pre>
---	--

Nu wordt de Stepper-takt frequentie als volgt berekend:

- Kwartsfrequentie = $16000000/256 = 62500$ Hz;
- Overlooppfrequentie (= pulsfrequentie) $62500/(256-210)= 1358$ Hz (trillingstijd = $1/1358$ sec). Aan de stappenmotor wordt de Stepper_takt doorgegeven als de overlooppfrequentie 10 x heeft plaatsgevonden. Dit is dus na $10 \times 1/1358$ sec. Maw de Stepper_taktfrequentie is $1358/10 = 136$ Hz.

Deze laatste Bascom Commando's geven de mogelijkheid om naar twee stappenmotorjes verschillende Stepper_takt frequenties te sturen en hiermee de mogelijkheid tot bijsturen van de MSR:

(rechter kolom hoort onder linker kolom **redactie.**)

```

$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
Declare Sub Motorspeed(byval Mlspeed As
Single , Byval Mrspeed As Single)
'motor1 =rechts
Config Pinb.4 = Output
Stepper_enable1 Alias Portb.4
Config Pinb.1 = Output
Stepper_richtung1 Alias Portb.1
Config Pinb.0 = Output
Stepper_takt1 Alias Portb.0
'motor2= links
Config Pinc.5 = Output
Stepper_enable2 Alias Portc.5
Config Pinc.1 = Output
Stepper_richtung2 Alias Portc.1
Config Pinc.0 = Output
Stepper_takt2 Alias Portc.0
'

Dim Timervoorloop As Byte , Speed As Single ,
Speed_right As Single , Speed_left As Single ,
A As Single
Timervoorloop = 210
Speed = 10
Speed_right = Speed
Speed_left = Speed
A = 1
'

Stepper_enable1 = 1
Stepper_enable2 = 1
Stepper_richtung1 = 0
Stepper_richtung2 = 0
'

```

```

Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
On Timer0 Timer_irq
Enable Timer0
Enable Interrupts
'

Do
    Call Motorspeed(speed_left , Speed_right)
Loop
End
'

Timer_irq:
    Timer0 = Timervoorloop
    If Speed_right > 0 Then
        Speed_right = Speed_right - A
    End If
    If Speed_left > 0 Then
        Speed_left = Speed_left - 1
    End If
Return
'

Sub Motorspeed(byval Mlspeed As single ,
Byval Mrspeed As Single)
    If Speed_left < 1 Then
        Stepper_takt2 = 0 : Waitus 1 : Stepper_takt2
    = 1
        Speed_left = Speed
    End If
    If Speed_right < 1 Then
        Stepper_takt1 = 0 : Waitus 1 : Stepper_takt1
    = 1
        Speed_right = Speed
    End If
End Sub

```

Voor A=1 geldt dat beide motortjes lopen met een Stepper_taktfrequentie van 136 Hz.

Hoe groot is de Stepper_takt frequentie van motortje 2 als als we bv

A = 0.833 maken ?

- Kwartsfrequentie = $16000000/1256 = 62500$ Hz;
- Overloop frequentie (=pulsfrequentie) $62500/(256-210)=1358$ Hz (trillingstijd = $1/1358$ sec). Aan stappenmotor 2 wordt de Stepper-takt doorgegeven als de overlooppfrequentie $10/0.833 = 12$ x heeft plaatsgevonden. Dit is dus na $12 \times 1/1358$ sec, maw de Stepper_takt frequentie is $1358/12 = 113$ Hz.

In onderstaande tabel zijn voor verschillende waarden van A de Stepper_takt frequenties van motortje 2 bepaald (timervoorloop = 210 , speed = 10):

A	Stepper_takt freq
---	----------------------

1.25 -	169 Hz
1.11 -	151 Hz
1.0 -	136 Hz
0.91 -	123 Hz
0.833 -	113 Hz

Tabel 2

4. Hoe wordt de grootte van A bepaald ?

De grootte van A moet mbv de twee lijnsensoren proefondervindelijk bepaald worden. Met twee lijnsensoren (aan weerszijde van de zwarte lijn) zijn er twee correcties mogelijk

1. De rechter sensor op de zwarte lijn → bijsturen naar rechts;
2. De linker sensor op de zwarte lijn → bijsturen naar links.


Ik 'stuur' met één stappenmotortje (het rechter stappenmotortje). In mijn geval voldoen de volgende waarden voor A redelijk (bij een stepper_takt frequentie van het linker motortje = 136 Hz):

1. Bijsturen naar rechts → rechter motor moet wat achterblijven
→ $A = 0.8$;
2. Bijsturen naar links → rechter motor moet wat sneller
→ $A = 1.2$.

5. Afsluiting

Met de stappenmotortjes en de nieuw verworven kennis, die ik in dit artikel heb beschreven, heb ik nu een rijdend MSR'tje dat tijdens rechtloop keurig de zwarte lijn in de gaten houdt.

Nu nog rijden in een doolhof ? ! ?



Figuur 1




De Pits



Jury tafel met wedstrijd baan



De "verzameling" van Cramarc




"Rond" van Marc Robberecht in actie




De mini sumo's klaar voor actie!





T-rex



"gepimpte Boe-Bot">Ro_Bert_A3



De winnaar "overall"





Aloys Verstraete in overwinnings tenue!

Op 3 november 2007 was het dan weer zo ver, hcc robotica organiseerde (met dank aan Wim de Boer, die de organisatie wederom voor zijn rekening nam!) voor de tweede keer een RoboRama wedstrijd in Nederland. Na een enigszins moeizaam op gang komende inschrijving, deden uiteindelijk 29 robots mee aan deze wedstrijd. Voor de uitgebreide resultaten kunt u terecht op onze website. www.hccrobotica.nl Maar hier volgt vast een opsomming van de winnaars in de diverse disciplines:

Heen en weer:

1. T-Rex
2. Alrombot
3. Saint

Blikken:

1. Rond
2. Alrombot
3. Colafinder

T-Tijd:

1. T-Rex
2. Sumomotto
3. Saint

ALLROUND ROBOT:

1. Alrombot
2. T-Rex
3. Rond

Lijnvolgen:

1. Cram-PVC
2. Cramliner
3. T-Rex

=====



U kunt nog steeds de Scribbler een maand of langer in bruikleen krijgen, om eens te kijken of programmeren wat voor u is! De Scribbler is voorzien van Basic Stamp micro controller. Voor meer informatie: www.scribblerrobot.com

Voor aanvragen bruikleen:
henkdegans@kpnplanet.nl



Wie kent ze niet? Die mooie stekkers die in computerkasten zitten, en die je zo op 2.54mm pin headers kan steken? Velen van ons gebruiken deze stekkers voor de bouw van hun robot. Meestal worden dan oude stekkers compleet met kabels gebruikt. Deze worden dan door middel van solderen/krimpkous met bijvoorbeeld sensoren verbonden. Wij als hcc!robotica hebben een assortiment van deze stekkers gekocht, die tegen kostprijs weer aan de leden verkocht worden. U kunt deze stekkers elke bijeenkomst door middel van "vastknijpen" aan u eigen toepassing verbinden. Wij hebben een bruikbare tang, maar zoeken nog een tang van betere kwaliteit! Stekkers hebben we in 1/2/3/4/5/6/8/10 pins versie. De prijzen zijn: voor de 1/2/3/4 pins versie €0,10 per stuk en voor de 5 pins €0,15; 6 pins €0,20; 8 pins €0,30 en de 10 pins €0,40. De benodigde losse stekkerpennen (female) kosten €0,10 per stuk! Dus voor een 4 pins versie bent u compleet $1 \times €0,10 + 4 \times €0,10 = €0,50$ kwijt.

Agenda

- | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------|
| ➤ Zaterdag | 5 januari | Bijeenkomst Hooglanderveen. |
| ➤ Zaterdag | 5 januari | Lezing Hinnie en Bert. |
| ➤ Zaterdag | 9 februari | Bijeenkomst Hooglanderveen. |
| ➤ Zaterdag | 9 februari | ALV Hooglanderveen. |
| ➤ Zaterdag | 1 maart | Bijeenkomst Hooglanderveen |
| ➤ Zaterdag | 5 april | Bijeenkomst Hooglanderveen. |

De bijeenkomsten te Hooglanderveen worden gehouden in Dorpshuis

"de Dissel" Disselplein 6 3829 MD te Hooglanderveen. De bijeenkomst in Hengelo wordt gehouden in de PV home van Thales(vroeger Holland Signaal), aan de Robijnweg in Hengelo. Het gebouw van de PV home vind u rechts naast de ingang.Route beschrijvingen op onze website www.hccrobotica.nl of op die van onze voorzitter Bert Buiskool: www.robot.buiskool.net.

Voti
webshop
www.voti.nl



Een tact schakelaar, maar dan voor 4 richtingen + indrukken. SMD versie. 1 gratis bij iedere bestelling met een totaalbedrag boven E 25.00.

<http://www.voti.nl/winkel/p/sw-js-02.html>
vermeldt "RoboBits aanbieding 10 – gratis schakelaar"
geldig tot de volgende RoboBits uitkomt